

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в городе Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах

Подпись территориального отдела

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.02.02.000.M.000205.08.11 ОТ 12.08.2011 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции: наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Радуга" г. Мичуринска Тамбовской области по адресу: 393765, Тамбовская область, г. Мичуринск, микрорайон Кочетовка, ул. 7 Ноября, д. 2 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Радуга" г. Мичуринска Тамбовской области 393765, Тамбовская область, г. Мичуринск, микрорайон Кочетовка, ул. 7 Ноября, д. 2 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."


Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 15.07.2011 г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах", протокол исследования воды № 2584 от 15.07.2011 г., экспертное заключение № 248 от 27.07.2011 г. (Аттестат аккредитации ИЦЛ № ГСЭН.RU.ЦОА/ТОА.040.03 действителен до 26.03.2014 г., зарегистрирован в ЕР № РОСС RU.0001.510690)



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Наумов В.Д.

Ф. И. О. Подпись печать

№ 000205.08.11